

AUMAN 1935






Servicio al Cliente 22481 3939 www.foton.cl





AUMAN 1935

DIMENSIONES (mm)









	TEC	

Cummins ISGe4 350
6 cilindros en línea Turbo Diesel Intercooler
Bosch Common Rail System
Holset HE500
SCR EURO IV
350 hp / 1.900 rpm
1.800 nm / 1.000 rpm
10.500 cc
28 V, 70 Amp
12 V x 2 / 165 Ah

PESOS Y CAPACIDADES	
Vacío sin carrocería	
Eje delantero	5.100 kg
Eje trasero	2.150 kg
Total	7.250 kg
Carga útil con carrocería	12.250 kg
Peso admisible	
Capacidad eje delantero	6.500 kg
Capacidad eje trasero	13.000 kg
Peso bruto vehicular (P.B.V.)	19.500 kg
Peso bruto combinado (P.B.V.C.)	45.000 kg
,	

Frenos de servicio Sistema Tambor adelante y atrás Tipo Neumático doble circuito con ABS + ASR Freno estacionamiento Tipo Neumático con corte de aire Freno motor C-Brake by Jacob

TRANSMISION	
Embrague	Ø430 monodisco seco
Caja de cambios	Fastgear 12JSD180T
Marchas	12 adelante + 2 reversa
Relación de marchas	l:15.53, ll:12.08, lll:9.39, lV:7.33, V:5.73,
	VI:4.46, VII:3.48, VIII:2.71, IX:2.1, X:1.64,
	XI:1.28, XII:11.0; R1:14.86, R2:3.33
Reducción eje trasero	4,11 sin reductor de cubos
Habilitación para	PTO

CHASIS	
Cabina	Techo bajo abatible electrónicamente
Llantas	22,5 x 9,00 (10 pernos)
Neumáticos delanteros	295/80 R22,5
Neumáticos traseros	295/80 R22,5
Dirección	ZF8098
Estanque combustible	800 I
Largo max. carrozable	7.000 mm
Personas en cabina	2
Distancia entre ejes	3.600 mm

SUSPENSIÓN	
Delantera	Paquete de resortes con amortiguadores
	hidráulicos telescópicos y barra
	estabilizadora
Trasera	Paquete de resortes semielípticos

Doble litera

Neblineros

Bocina de aire

Radio am/fm mp3

Control crucero

5ta rueda Jost 2"

DESEMPEÑO DEL VEHÍCULO	
Velocidad máxima	110 km/hr
Pendiente superable con 45 ton	32 %

Alzavidrios eléctricos OBSERVACIONES

Escotilla de ventilación

Alza cabina electrónico

Aire acondicionado

Volante ajustable

Asiento conductor neumático

OTROS

Techo alto

Fotografías referenciales. Comercial Motores de Los Andes se reserva el derecho de hacer cualquier modificación sin previo aviso.



